



Emmebi International spa	Átdolgozási Sz. 7
EMMEVIL RH-44	Felülvizsgálva 31/08/2020 A nyomtatás kelte 16/06/2023 Oldal 1/16 Felülvizsgált revízió6 (Felülvizsgálva: 26/02/2018)

Biztonsági adatlap

ELÉRHETŐSÉG a II. Melléklet szerint - 2015/830 (EU) Rendelete

1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Kód: 36767
Elnevezés: EMMEVIL RH-44

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Leírás/Használat: Diszperziós vinil ragasztó

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Cég neve: Emmebi International spa
Cím: Via Nazionale, 15
Helység és állam: 31010 Godega Sant'Urbano (TV) ITALIA
tel: +39 0438 430437
fax: +39 0438 430515

Az illetékes személy e-mail címe

A biztonsági adatlapért felelős: laboratorio@emmebi-international.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgős információt ad: +39 0438 430437 (lun - ven 8:30÷12:00 / 14:00÷18:00 UTC+1)
(mon – fri 8:30÷12:00 / 14:00÷18:00 UTC+1)

2. SZAKASZ A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A termék a 1272/2008 (EK) rendelet (CLP) (valamint későbbi módosításai és kiegészítései) értelmében veszélyesnek minősül. Ezért a termék az 2015/830 (EU) rendelet biztonsági adatlap szükséges.

Az egészséget és/vagy a környezetet érintő kockázatokra vonatkozó esetleges kiegészítő információkat jelen adatlap 11. és 12. része tartalmazza.

Veszélyosztály és veszélymegjelölés:

EMMEBI INTERNATIONAL SPA

Headquarters

Via Nazionale, 17
31010 Godega Sant'Urbano - TV - Italy
Phone: +39 0438 430437
Fax: +39 0438 430515
emmebi@emmebi-international.com
www.emmebi-international.com



Furniture Plant

Via Nazionale, 15
31010 Godega di Sant'Urbano - TV



Packaging Plant

Via Bocche di Sotto, 1
31010 Orsago - TV

MB ADHESIVES



Emmebi International spa	Átdolgozási Sz. 7
EMMEVIL RH-44	Felülvizsgálva 31/08/2020 A nyomtatás kelte 16/06/2023 Oldal 2/16 Felülvizsgált revízió6 (Felülvizsgálva: 26/02/2018)

Szemirritáció, kategória 2

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

2.2. Címkézési elemek

Veszélyességi címkézés az 1272/2008/EK (CLP) irányelv valamint későbbi módosításai és kiegészítései értelmében.

A veszélyt jelző
piktogramok:



Figyelmeztetések: Figyelem

A figyelmeztető
mondatok:

H319 Súlyos szemirritációt okoz.
EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
EUH208 Tartalmaz: GLIOXÁL
Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre
vonatkozó mondatok:

P280 Szemvédő / arcvédő használata kötelező.
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

2.3. Egyéb veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál \leq PBT vagy vPvB anyagokat.

3. SZAKASZ Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek

Tartalom:

Azonosítás x = Konc. % Osztályozás 1272/2008/EK (CLP)

EMMEBI INTERNATIONAL SPA

Headquarters

Via Nazionale, 17
31010 Godega Sant'Urbano - TV - Italy
Phone: +39 0438 430437
Fax: +39 0438 430515
emmebi@emmebi-international.com
www.emmebi-international.com



Furniture Plant

Via Nazionale, 15
31010 Godega di Sant'Urbano - TV



Packaging Plant

Via Bocche di Sotto, 1
31010 Orsago - TV

MB
ADHESIVES



Emmebi International spa	Átdolgozási Sz. 7 Felülvizsgálva 31/08/2020
EMMEVIL RH-44	A nyomtatás kelte 16/06/2023 Oldal 3/16 Felülvizsgált revízió (Felülvizsgálva: 26/02/2018)

ALLUMINIO CLORURO

CAS 7446-70-0 $5 \leq x < 9$ Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315
EK 231-208-1
INDEX 013-003-00-7

NÁTRIUM-BISZULFIT

CAS 7681-57-4 $1 \leq x < 3$ Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, EUH031
EK 231-673-0
INDEX 016-063-00-2

GLIOXÁL

CAS 107-22-2 $0,69 \leq x < 1$ Muta. 2 H341, Acute Tox. 4 H332, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Megjegyzés az 1272/2008/EK rendelet (CLP rendelet) szerinti besorolással kapcsolatban: B
EK 203-474-9
INDEX 605-016-00-7

Veszélyességi mondatok (H) teljes szövegét az adatlap 16. szakasza tartalmazza.

4. SZAKASZ Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

SZEM: Távolítsuk el az esetleges kontakt lencsét. A szemhéjakat jól széthúzva azonnal bő vízzel mossuk ki legalább 30/60 percen át. Azonnal forduljunk orvoshoz.

BŐR: Vegyük le a szennyezett ruhadarabokat. Azonnal zuhanyozzunk le. Azonnal forduljunk orvoshoz.

LENYELÉS: Itassunk vizet minél nagyobb mennyiségben. Azonnal forduljunk orvoshoz. Ne hánytassuk, hacsak az orvos kifejezetten el nem rendeli.

BELÉLEGZÉS: Azonnal hívjunk orvost. Vigyük a sérültet szabad levegőre, a baleset helyszínétől távol. Ha a légzés leáll, alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést. Alkalmazzunk megfelelő óvintézkedéseket a segítségnyújtó számára.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Nincs ismert adat kifejezetten a termék által okozott tünetekről és hatásokról.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nem állnak rendelkezésre információk

EMMEBI INTERNATIONAL SPA

Headquarters

Via Nazionale, 17
31010 Godega Sant'Urbano - TV - Italy
Phone: +39 0438 430437
Fax: +39 0438 430515
emmebi@emmebi-international.com
www.emmebi-international.com



Furniture Plant

Via Nazionale, 15
31010 Godega di Sant'Urbano - TV



Packaging Plant

Via Bocche di Sotto, 1
31010 Orsago - TV

MB ADHESIVES



Emmebi International spa	Átdolgozási Sz. 7
EMMEVIL RH-44	Felülvizsgálva 31/08/2020 A nyomtatás kelte 16/06/2023 Oldal 4/16 Felülvizsgált revízió6 (Felülvizsgálva: 26/02/2018)

5. SZAKASZ Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK

A hagyományos oltóeszközök: szén-dioxid, hab, por és porlasztott víz.

NEM MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK

Semelyik sem.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

AZ EXPOZÍCIÓ OKOZTA VESZÉLYEK TŰZ ESETÉN

Ne lélegezze be az égéstermégeket.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A tárolóedényeket vízszaggal hűtsük, hogy elkerüljük a termék lebomlását és az egészségre potenciálisan káros anyagok képződését. Viseljünk mindig teljes tűzálló védőfelszerelést. Gyűjtsük össze az oltáshoz használt vizet, melyet a csatornába engedni nem szabad. Az oltáshoz használt szennyezett víznek és a tűz maradványának a hulladékeltávolítását az érvényes előírások szerint végezzük.

VÉDŐFELSZERELÉS

Normál tűzoltó ruha, úgymint nyitott rendszerű, sűrített levegős légzésvédő készülék (EN 137), tűzálló ruha (EN 469), tűzálló kesztyű (EN 659) és tűzoltó csizma (HO A29 vagy A30).

6. SZAKASZ Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Állítsuk le a kijutást, ha nem áll fenn veszély.

A bőr, a szem és a személyes ruházat szennyeződésének az elkerülése végett viseljünk megfelelő védőfelszerelést (beleértve a biztonsági adatlap 8. pontjában tárgyalt személyi védőfelszerelést). Ezek az utasítások érvényesek mind a munkavégzők számára, mind a vészhelyzetben szükséges beavatkozások esetében.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Akadályozzuk meg, hogy a termék bejusson a csatornába, a felszíni vizekbe, a talajvizekbe.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Szívjuk a kiömlött anyagot egy megfelelő edénybe. Mérlegeljük a termékhez használandó tartály kompatibilitását, a 10. pont ellenőrzésével. Szárítsuk fel a maradékot inert felszívó anyaggal.

Gondoskodjunk a kijutás által érintett terület elégséges szellőztetéséről. A szennyezett anyagok megsemmisítését a 13. pont rendelkezéseinek megfelelően kell végezni.

EMMEBI INTERNATIONAL SPA

Headquarters

Via Nazionale, 17

31010 Godega Sant'Urbano - TV - Italy

Phone: +39 0438 430437

Fax: +39 0438 430515

emmebi@emmebi-international.com

www.emmebi-international.com



Furniture Plant

Via Nazionale, 15

31010 Godega di Sant'Urbano - TV



Packaging Plant

Via Bocche di Sotto, 1

31010 Orsago - TV

MB
ADHESIVES



Emmebi International spa	Átdolgozási Sz. 7
EMMEVIL RH-44	Felülvizsgálva 31/08/2020
	A nyomtatás kelte 16/06/2023
	Oldal 5/16
	Felülvizsgált revízió6 (Felülvizsgálva: 26/02/2018)

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A személyvédelemre és a hulladékkezelésre vonatkozó esetleges információkat a 8. és a 13. pont tartalmazza.

7. SZAKASZ Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Berendezések és személyek számára megfelelő földelési rendszert biztosítsunk. Kerüljük a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Ne lélegezzük be az esetleges porokat vagy gőzöket vagy ködöket. Munka közben alatt ne együnk, ne igyunk, és ne dohányozzunk. Használat után mossunk kezet. Kerüljük a termék szétszóródását a környezetben.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Csak az eredeti tartályban tároljuk. Szellős helyen, gyújtóforrástól távol tároljuk. Tartsuk az edényeket hermetikusan lezárva. Tartsuk a terméket világosan címkézett tartályokban. Kerüljük a túlmelegedést. Kerüljük az erős ütéseket. A tartályokat esetleges inkompatibilis anyagoktól távol tároljuk, ellenőrizve a 10. pontot.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nem állnak rendelkezésre információk

8. SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Referenciák Szabványok:

ESP	España	LÍMITES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL PARA AGENTES QUÍMICOS EN ESPAÑA 2019 (INSST)
FRA	France	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS
GBR	United Kingdom	EH40/2005 Workplace exposure limits (Third edition,published 2018)
	TLV-ACGIH	ACGIH 2020

NÁTRIUM-BISZULFIT

Küszöbérték

Típus	Állam	TWA/8h		STEL/15min		Megjegyzések / Megfigyelések
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
VLA	ESP	5				
VLEP	FRA	5				

EMMEBI INTERNATIONAL SPA

Headquarters

Via Nazionale, 17
31010 Godega Sant'Urbano - TV - Italy
Phone: +39 0438 430437
Fax: +39 0438 430515
emmebi@emmebi-international.com
www.emmebi-international.com



Furniture Plant

Via Nazionale, 15
31010 Godega di Sant'Urbano - TV



Packaging Plant

Via Bocche di Sotto, 1
31010 Orsago - TV

MB
ADHESIVES



Emmebi International spa	Átdolgozási Sz. 7
EMMEVIL RH-44	Felülvizsgálva 31/08/2020
	A nyomtatás kelte 16/06/2023
	Oldal 6/16
	Felülvizsgált revízió6 (Felülvizsgálva: 26/02/2018)

WEL	GBR	5
TLV-ACGIH		5

GLIOXÁL					
Küszöbérték					
Típus	Állam	TWA/8h	STEL/15min	Megjegyzések / Megfigyelések	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm
VLA	ESP	0,1			
TLV-ACGIH		0,1			

Rövidítések:

(C) = CEILING ; BELÉL = Belélegezhető frakció ; RESPIR = Respirábilis frakció ; THORAK = Thorakális frakció.

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Figyelembe véve, hogy a megfelelő technikai rendszabályok alkalmazása mindig fontosabb kellene legyen az egyéni védőfelszerelésekhez képest, biztosítsa a munkahelyi helyiség jó szellőztettségét hatékony helyi légszívó berendezéssel.

A személyi védőfelszerelés megválasztásához kérjünk tanácsot esetleg a saját vegyi anyag-szállítónktól.

A személyi védőfelszerelésen fel kell legyen tüntetve az EK-jelölés, mely tanúsítja, hogy megfelel az érvényben lévő jogszabályoknak.

Gondoskodjunk sürgősségi arc- és szemmosó zuhanyról.

Amennyiben a termék érintkezésbe kerülhet vagy kell kerülnön. illetve reagálhat vagy reagálnia kell savakkal, intézkedjünk megfelelő technikai és/vagy szervezési megoldásokról a mérgező és/vagy gyúlékony gázok felszabadulásának a kockázata miatt.

KEZEK VÉDELME

A kezet III. Kategóriájú munkakesztyűvel kell védeni.

A munkakesztyű anyagának kiválasztásakor a következőket kell figyelembe venni (lásd az EN szabványt 374): kompatibilitás, károsodás/elhasználódás, szakadási és áthatolási idő.

Készítmények esetén a munkakesztyűk kémiai anyagoknak való ellenálló képesség használat előtt ellenőrizni kell, amennyiben az előre nem kiszámítható. A kesztyűknek van kopás-idej van, amely használat módjától és időtartamától függ.

BŐR VÉDELME

Hosszú újjú munkaruhát és I. kategóriájú biztonsági munkacipőt kell viselni (2016/425 Rendelete és MSZ EN ISO 20344). A védőruha levétele után

EMMEBI INTERNATIONAL SPA

Headquarters

Via Nazionale, 17
31010 Godega Sant'Urbano - TV - Italy
Phone: +39 0438 430437
Fax: +39 0438 430515
emmebi@emmebi-international.com
www.emmebi-international.com



Furniture Plant

Via Nazionale, 15
31010 Godega di Sant'Urbano - TV



Packaging Plant

Via Bocche di Sotto, 1
31010 Orsago - TV

MB
ADHESIVES



Emmebi International spa	Átdolgozási Sz. 7
EMMEVIL RH-44	Felülvizsgálva 31/08/2020
	A nyomtatás kelte 16/06/2023
	Oldal 7/16
	Felülvizsgált revízió6 (Felülvizsgálva: 26/02/2018)

szappannal és vízzel kezet kell mosni.

SZEMEK VÉDELME

Ajánlatos légmentesen záródó védőszemüveg viselése (lásd az 166 EN szabványt 166).

LÉGZŐSZERVEK VÉDELME

Az anyag vagy a termékben jelen lévő egy vagy több anyag küszöbértékének (pl. TLV-TWA) túllépése esetén, ajánlatos B típusú légszűrő arcmaszka viselése, melynek osztályát (1, 2 vagy 3) a használat koncentráció-határértékének megfelelően kell megválasztani. (lásd az 14387 EN szabványt 14387). Különböző természetű gázok vagy gőzök és/vagy részecskéket tartalmazó gázok vagy gőzök (aerosolok, füstök, ködök stb.) jelenléte esetén kombinált típusú szűrőkről kell gondoskodni..

A légúti védőfelszerelés eszközeinek a használata abban az esetben szükséges, ha az alkalmazott technikai intézkedések nem elégségesek a dolgozó expozíciójának a szóban forgó küszöbértékeken való korlátozására. Az álarcok által nyújtott védelem mindazonáltal korlátozott.

Abban az esetben, ha a szóban forgó anyag szagtalan vagy a szagérzékelési küszöb a vonatkozó TLV-TWA-nál magasabb, valamint szükséghelyzet esetén, viseljünk nyíltkörös, sűrített levegős (EN 137. szabvány) vagy külső levegőellátással működő légzésvédő készüléket (EN 138. szabvány). A légúti védőfelszerelés helyes megválasztásához kövessük az EN 529 szabvány útmutatását.

A KÖRNYEZETI EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE

A termelő folyamatokból származó kibocsátásokat, beleértve a szellőzőberendezésekből származóakat is, a természetvédelmi előírások tiszteletben tartása céljából ellenőrizni szükséges.

9. SZAKASZ Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Tulajdonságok	Érték	Információk
Halmazállapot	viszkózus folyadék	
Szín	fehér	
Szag	szúrós	
Szagküszöbérték	nem áll rendelkezésre	
pH-érték	3	
Olvadáspont / fagyáspont	0 °C	
Kezdeti forráspont	100 °C	
Forrásponttartomány	nem áll rendelkezésre	
Lobbanáspont	> 60 °C	
Párolgási arány	nem áll rendelkezésre	

EMMEBI INTERNATIONAL SPA

Headquarters

Via Nazionale, 17
31010 Godega Sant'Urbano - TV - Italy
Phone: +39 0438 430437
Fax: +39 0438 430515
emmebi@emmebi-international.com
www.emmebi-international.com



Furniture Plant

Via Nazionale, 15
31010 Godega di Sant'Urbano - TV



Packaging Plant

Via Bocche di Sotto, 1
31010 Orsago - TV

ADHESIVES



Emmebi International spa	Átdolgozási Sz. 7
EMMEVIL RH-44	Felülvizsgálva 31/08/2020
	A nyomtatás kelte 16/06/2023
	Oldal 8/16
	Felülvizsgált revízió6 (Felülvizsgálva: 26/02/2018)

Tűzvesélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)	nem áll rendelkezésre
Alsó gyulladási hőmérséklet	nem áll rendelkezésre
Felső gyulladási hőmérséklet	nem áll rendelkezésre
Alsó robbanási határ	nem áll rendelkezésre
Felső robbanási határ	nem áll rendelkezésre
Gőznyomás	nem áll rendelkezésre
Gőzsűrűség	nem áll rendelkezésre
Relatív sűrűség	1
Oldékonyság	miscibile con acqua
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	nem áll rendelkezésre
Öngyulladási hőmérséklet	nem áll rendelkezésre
Bomlási hőmérséklet	nem áll rendelkezésre
Viszkozitás	látod TDS (ca. 6000 mPas a 20°C)
Robbanásveszélyes tulajdonságok	nem áll rendelkezésre
Oxidáló tulajdonságok	nem áll rendelkezésre

9.2. Egyéb információk

Összes szilárd anyag (250°C / 482°F)	9,00 %
VOC (Az EU/2010/75) :	0,99 % - 9,90 g/liter
VOC (illékony szén) :	0,41 % - 4,09 g/liter

10. SZAKASZ Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Nem állnak rendelkezésre információk

10.2. Kémiai stabilitás

Nem állnak rendelkezésre információk

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Erős savakkal érintkezve mérgező gázok képződését okozza.

EMMEBI INTERNATIONAL SPA

Headquarters

Via Nazionale, 17
31010 Godega Sant'Urbano - TV - Italy
Phone: +39 0438 430437
Fax: +39 0438 430515
emmebi@emmebi-international.com
www.emmebi-international.com



Furniture Plant

Via Nazionale, 15
31010 Godega di Sant'Urbano - TV



Packaging Plant

Via Bocche di Sotto, 1
31010 Orsago - TV

MB
ADHESIVES



Emmebi International spa	Átdolgozási Sz. 7 Felülvizsgálva 31/08/2020
EMMEVIL RH-44	A nyomtatás kelte 16/06/2023 Oldal 9/16 Felülvizsgált revízió6 (Felülvizsgálva: 26/02/2018)

GLIOXÁL

Érintkezéskor polimerizál a következőkkel: aminok, ammónium, víz, lúgos anyagok. Veszélyesen reagálhat: salétromsav, nátrium-hidroxid, kénsav, klórkénsav, etilénamin. Robbanásveszélyes elegyet alkot a következőkkel: levegő.

10.4. Kerülendő körülmények

GLIOXÁL

Polimerizálhat ha a következőknek van kitéve: hő, fény.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Nem állnak rendelkezésre információk

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nem állnak rendelkezésre információk

11. SZAKASZ Toxikológiai információk

Magára a termékre vonatkozó kísérleti toxikológiai adatok hiányában, a termék esetleges veszélyeit az egészségre a tartalmazott anyagok tulajdonságai alapján értékelték, a vonatkozó jogszabály által az osztályozáshoz előírt kritériumok szerint.

Ezért a termék expozíciójából származó toxikológiai hatások értékeléséhez vegyük figyelembe az esetlegesen a 3. pontban idézett egyes veszélyes anyagok koncentrációját.

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Metabolizáció, toxikokinetika, hatásmechanizmus, és egyéb információk

Nem állnak rendelkezésre információk

A valószínű expozíciós utakra vonatkozó információk

Nem állnak rendelkezésre információk

A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások

Nem állnak rendelkezésre információk

A kölcsönhatásokból eredő hatások

Nem állnak rendelkezésre információk

AKUT TOXICITÁS

ATE (Belélegzés) a keverékből:

Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő)

EMMEBI INTERNATIONAL SPA

Headquarters

Via Nazionale, 17

31010 Godega Sant'Urbano - TV - Italy

Phone: +39 0438 430437

Fax: +39 0438 430515

emmebi@emmebi-international.com

www.emmebi-international.com



Furniture Plant

Via Nazionale, 15

31010 Godega di Sant'Urbano - TV



Packaging Plant

Via Bocche di Sotto, 1

31010 Orsago - TV

MB ADHESIVES



Emmebi International spa	Átdolgozási Sz. 7
EMMEVIL RH-44	Felülvizsgálva 31/08/2020 A nyomtatás kelte 16/06/2023 Oldal 10/16 Felülvizsgált revízió6 (Felülvizsgálva: 26/02/2018)

ATE (Szájon át) a keverékből: >2000 mg/kg
ATE (Bőrön át) a keverékből: Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő)

GLIOXÁL
LD50 (Szájon át): 7070 mg/kg Rat
LD50 (Bőrön át): 10000 mg/kg Rabbit

NÁTRIUM-BISZULFIT
LD50 (Szájon át): 1540 mg/kg Rat
LD50 (Bőrön át): > 2000 mg/kg Rat

BŐRKORRÓZIÓ / BŐRIRRITÁCIÓ
Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS / SZEMIRRITÁCIÓ
Súlyos szemirritációt okoz

LÉGZŐSZERVI VAGY BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ
Allergiás reakciót válthat ki.
Tartalmaz:
GLIOXÁL

CSÍRASEJT-MUTAGENITÁS
Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

RÁKKELTŐ HATÁS
Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

REPRODUKCIÓS TOXICITÁS
Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

EGYETLEN EXPOZÍCIÓ UTÁNI CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT)
Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ UTÁNI CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT)
Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

EMMEBI INTERNATIONAL SPA

Headquarters

Via Nazionale, 17
31010 Godega Sant'Urbano - TV - Italy
Phone: +39 0438 430437
Fax: +39 0438 430515
emmebi@emmebi-international.com
www.emmebi-international.com



Furniture Plant
Via Nazionale, 15
31010 Godega di Sant'Urbano - TV



Packaging Plant
Via Bocche di Sotto, 1
31010 Orsago - TV





Emmebi International spa	Átdolgozási Sz. 7 Felülvizsgálva 31/08/2020
EMMEVIL RH-44	A nyomtatás kelte 16/06/2023 Oldal 11/16 Felülvizsgált revízió6 (Felülvizsgálva: 26/02/2018)

ASPIRÁCIÓS VESZÉLY

Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

12. SZAKASZ Ökológiai információk

Használjuk a normál ipari munkelőírások betartásával, elkerülve a termék kijutását a környezetbe. Amennyiben a termék vízfolyásba, csatornába került vagy beszennyezte a talajt vagy a növényzetet, értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

12.1. Toxicitás

Nem állnak rendelkezésre információk

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

GLIOXÁL

Vízben való oldhatóság 1000 - 10000 mg/l

Gyorsan lebomló

NÁTRIUM-BISZULFIT

Vízben való oldhatóság > 10000 mg/l

Lebonthatóság: nem áll rendelkezésre adat

12.3. Bioakkumulációs képesség

GLIOXÁL

Megoszlási együttható: oktanol/víz -1,15

BCF 3,2

12.4. A talajban való mobilitás

GLIOXÁL

Megoszlási együttható: talaj/víz 0,32

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál \leq PBT vagy vPvB anyagokat.

12.6. Egyéb káros hatások

Nem állnak rendelkezésre információk

EMMEBI INTERNATIONAL SPA

Headquarters

Via Nazionale, 17

31010 Godega Sant'Urbano - TV - Italy

Phone: +39 0438 430437

Fax: +39 0438 430515

emmebi@emmebi-international.com

www.emmebi-international.com



Furniture Plant

Via Nazionale, 15

31010 Godega di Sant'Urbano - TV



Packaging Plant

Via Bocche di Sotto, 1

31010 Orsago - TV





Emmebi International spa	Átdolgozási Sz. 7 Felülvizsgálva 31/08/2020
EMMEVIL RH-44	A nyomtatás kelte 16/06/2023 Oldal 12/16 Felülvizsgált revízió6 (Felülvizsgálva: 26/02/2018)

13. SZAKASZ Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Újrafeldolgozni, ha lehetséges. A termék maradékai különleges, veszélyes hulladéknak számítanak. A hulladékok veszélyességét, melyek részben tartalmazzák ezt a terméket, az érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelően kell meghatározni.

Az ártalmatlanítást, a nemzeti és az esetleges helyi hatályoknak megfelelően, felhatalmazott hulladékgazdálkodási vállalatra kell bízni.

SZENNYEZETT CSOMAGOLÓANYAGOK

A szennyezett csomagolóanyagokat, a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően el kell szállítani újrafeldolgozásra, vagy ártalmatlanításra.

14. SZAKASZ Szállításra vonatkozó információk

A termék a veszélyes áruk közúti (A.D.R.), vasúti (RID), tengeri (IMDG Code) és légi (IATA) szállításáról szóló hatályos rendelkezések értelmében nem minősül veszélyesnek.

14.1. UN-szám

nem alkalmazható

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

nem alkalmazható

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

nem alkalmazható

14.4. Csomagolási csoport

nem alkalmazható

14.5. Környezeti veszélyek

nem alkalmazható

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

nem alkalmazható

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

Nem rá vonatkozó információ

EMMEBI INTERNATIONAL SPA

Headquarters

Via Nazionale, 17

31010 Godega Sant'Urbano - TV - Italy

Phone: +39 0438 430437

Fax: +39 0438 430515

emmebi@emmebi-international.com

www.emmebi-international.com



Furniture Plant

Via Nazionale, 15

31010 Godega di Sant'Urbano - TV



Packaging Plant

Via Bocche di Sotto, 1

31010 Orsago - TV

MB ADHESIVES



Emmebi International spa	Átdolgozási Sz. 7
EMMEVIL RH-44	Felülvizsgálva 31/08/2020 A nyomtatás kelte 16/06/2023 Oldal 13/16 Felülvizsgált revízió6 (Felülvizsgálva: 26/02/2018)

15. SZAKASZ Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Seveso kategória - 2012/18/EU Irányelv: Nincs

A termékre vagy a tartalmazott anyagokra vonatkozó megszorítások az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete szerint

Termék

Pont 3

A jelöltlistán (REACH 59. cikk) szereplő anyagok

A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál \leq SVHC anyagokat.

Engedélyeztetéshez kötött anyagok (REACH XIV. melléklet)

Nincs

Kiviteli bejelentési kötelezettség alá eső anyagok 649/2012 (EU) Rendelete:

Nincs

A Rotterdami Egyezmény alá tartozó anyagok:

Nincs

A Stockholmi Egyezmény alá tartozó anyagok:

Nincs

Egészségügyi ellenőrzés

E kémiai anyag expozíciójának kitett dolgozók nem kötelesek egészségügyi ellenőrzés alatt állni, ha a kockázat-értékelés eredményei azt mutatják, hogy csak enyhe kockázat áll fenn a dolgozók biztonságára és egészségére nézve, és ha betartják a 98/24/EK rendeletben foglaltakat.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A 3. szakaszban feltüntetett keverékek/ anyagok esetében nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.

16. SZAKASZ Egyéb információk

A lap 2-3. részében idézett veszélyességi mondatok (H) szövege:

Muta. 2 Csírasejt-mutagenitás, kategória 2

Acute Tox. 4 Akut toxicitás, kategória 4

Eye Dam. 1 Súlyos szemkárosodás, kategória 1

EMMEBI INTERNATIONAL SPA

Headquarters

Via Nazionale, 17
31010 Godega Sant'Urbano - TV - Italy
Phone: +39 0438 430437
Fax: +39 0438 430515
emmebi@emmebi-international.com
www.emmebi-international.com



Furniture Plant

Via Nazionale, 15
31010 Godega di Sant'Urbano - TV



Packaging Plant

Via Bocche di Sotto, 1
31010 Orsago - TV

MB
ADHESIVES



Emmebi International spa	Átdolgozási Sz. 7
EMMEVIL RH-44	Felülvizsgálva 31/08/2020 A nyomtatás kelte 16/06/2023 Oldal 14/16 Felülvizsgált revízió6 (Felülvizsgálva: 26/02/2018)

Eye Irrit. 2	Szemirritáció, kategória 2
Skin Irrit. 2	Bőrirritáció, kategória 2
Skin Sens. 1	Bőr szenzibilizáció, kategória 1
H341	Feltehetően genetikai károsodást okoz.
H302	Lenyelve ártalmas.
H332	Belélegezve ártalmas.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H315	Bőrirritáló hatású.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
EUH031	Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

RÖVIDÍTÉSEK:

- ADR:Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
- CAS: Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat szám
- CE50: közepes effektív koncentráció
- CE: azonosító szám az ESIS (Európai Vegyianyag Információs Rendszer)-ben
- CLP: 11272/2008/EK Rendeletben
- DNEL: Származtatott hatásmentes szint
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszere
- IATA DGR: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség Veszélyes Áru Szabályzat
- IC50: közepes gátló koncentráció
- IMDG: Veszélyes Áruk Tengeri Szállításának Nemzetközi Szabályzata
- IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet
- INDEX: CLP VI. melléklet azonosító szám
- LC50: Közepes halálos koncentráció
- LD50: Közepes halálos dózis
- OEL: Munkahelyi Expozíciós Határérték
- PBT: Nehezen lebomló, bioakkumulatív és mérgező a REACH szerint
- PEC: Becsült környezeti koncentráció
- PEL: Megengedett expozíciós határérték
- PNEC: Becsült hatástalan koncentráció
- REACH: 1907/2006/EK Rendeletben
- RID: Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat
- TLV: Küszöbérték
- TLV CEILING: Az a koncentráció, melyet a foglalkozási expozíció alatt soha nem lehet túllépni.

EMMEBI INTERNATIONAL SPA

Headquarters

Via Nazionale, 17
31010 Godega Sant'Urbano - TV - Italy
Phone: +39 0438 430437
Fax: +39 0438 430515
emmebi@emmebi-international.com
www.emmebi-international.com



Furniture Plant

Via Nazionale, 15
31010 Godega di Sant'Urbano - TV



Packaging Plant

Via Bocche di Sotto, 1
31010 Orsago - TV

ADHESIVES



Emmebi International spa	Átdolgozási Sz. 7
EMMEVIL RH-44	Felülvizsgálva 31/08/2020 A nyomtatás kelte 16/06/2023 Oldal 15/16 Felülvizsgált revízió6 (Felülvizsgálva: 26/02/2018)

- TWA: idővel súlyozott átlag expozícióérték
- TWA STEL: Rövid távú expozíciós érték
- VOC: Illékony szerves vegyület
- vPvB: Nagyon nehezen lebomló és nagyon bioakkumulatív a REACH szerint
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ÁLTALÁNOS BIBLIOGRÁFIA:

1. Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006 (EK) rendelete (REACH)
2. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008 (EK) rendelete (CLP)
3. Az Európai Parlament és a Tanács 790/2009 (EK) rendelete (I Atp. CLP)
4. Az Európai Parlament és a Tanács 2015/830 (EU) rendelete
5. Az Európai Parlament és a Tanács 286/2011 (EU) rendelete (II Atp. CLP)
6. Az Európai Parlament és a Tanács 618/2012 (EU) rendelete (III Atp. CLP)
7. Az Európai Parlament és a Tanács 487/2013 (EU) rendelete (IV Atp. CLP)
8. Az Európai Parlament és a Tanács 944/2013 (EU) rendelete (V Atp. CLP)
9. Az Európai Parlament és a Tanács 605/2014 (EU) rendelete (VI Atp. CLP)
10. Az Európai Parlament és a Tanács 2015/1221 (EU) rendelete (VII Atp. CLP)
11. Az Európai Parlament és a Tanács 2016/918 (EU) rendelete (VIII Atp. CLP)
12. 2016/1179 (EU) Rendelete (IX Atp. CLP)
13. 2017/776 (EU) Rendelete (X Atp. CLP)
14. 2018/669 (EU) Rendelete (XI Atp. CLP)
15. 2018/1480 (EU) Rendelete (XIII Atp. CLP)
16. 2019/521 (EU) Rendelete (XII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- IFA GESTIS honlap

- ECHA Agency honlap

- Kémiai anyagok biztonsági adatlap modellek adatbázisa - Egészségügyi Minisztérium és az ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Olaszország

Megjegyzés a felhasználó számára:

A jelen adatlapban feltüntetett információk az utolsó változat időpontjában rendelkezésünkre álló ismeretek szintjén alapulnak. A felhasználó kötelessége, hogy megbizonyosodjék a termék speciális felhasználásának a függvényében, hogy az információk megfelelőek és teljes körűek-e.

Jelen dokumentum nem jelent a termék tulajdonságaira vonatkozó garanciavállalást.

Mivel a termék használata nem tartozik közvetlen ellenőrzésünk alá, a felhasználó kötelessége, hogy saját felelősségére betartsa az érvényes vonatkozó higiéniai és biztonsági előírásokat és törvényeket. Nem rendeltetészerű használat esetén semmiféle felelősséget nem vállalunk.

A vegyi termékek használatával megbízott személyzet számára megfelelő képzést biztosítunk.

A BESOROLÁS SZÁMÍTÁSI MÓDSZEREI

Vegyí és fizikai veszélyek: A termék besorolása a CLP-rendelet I. mellékletének 2. részében meghatározott kritériumokból következik. A kémiai és fizikai tulajdonságok értékelésére vonatkozó adatokat a 9. fejezet tartalmazza.

Egészségügyi veszélyek: A termék besorolása a CLP-rendelet I. mellékletének 3. részében szereplő számítási módszereken alapul, kivéve ha a(z) 11.

EMMEBI INTERNATIONAL SPA

Headquarters

Via Nazionale, 17

31010 Godega Sant'Urbano - TV - Italy

Phone: +39 0438 430437

Fax: +39 0438 430515

emmebi@emmebi-international.com

www.emmebi-international.com



Furniture Plant

Via Nazionale, 15

31010 Godega di Sant'Urbano - TV



Packaging Plant

Via Bocche di Sotto, 1

31010 Orsago - TV

MB
ADHESIVES



Emmebi International spa	Átdolgozási Sz. 7 Felülvizsgálva 31/08/2020
EMMEVIL RH-44	A nyomtatás kelte 16/06/2023 Oldal 16/16 Felülvizsgált revízió6 (Felülvizsgálva: 26/02/2018)

szakasz másként határoz.

Környezeti veszélyek: A termék besorolása a CLP-rendelet I. mellékletének 4. részében szereplő számítási módszereken alapul, kivéve ha a(z) 12. szakasz másként határoz.

Módosítások az előző átdolgozásokhoz képest:

A következő rovatokban történtek változások:

01 / 03 / 08 / 09 / 15.

EMMEBI INTERNATIONAL SPA

Headquarters

Via Nazionale, 17
31010 Godega Sant'Urbano - TV - Italy
Phone: +39 0438 430437
Fax: +39 0438 430515
emmebi@emmebi-international.com
www.emmebi-international.com



Furniture Plant

Via Nazionale, 15
31010 Godega di Sant'Urbano - TV



Packaging Plant

Via Bocche di Sotto, 1
31010 Orsago - TV

